

Verlosbed AVE 2



reddot award 2017
winner

Welkom in deze wereld, kleintje

Klaar voor de bevalling

Het verlosbed AVE 2 is uitermate geschikt voor zowel de weeën en bevallingen, als de de herstelfase en het postpartum. Het bed zorgt ervoor dat bevallende vrouwen en hun naasten het einde van de zwangerschap kunnen beleven alsof ze thuis zijn.



Een goede eerste indruk: aantrekkelijk en functioneel ontwerp.



Eenvoudig en snel te reinigen.

De hoogteaanpassing van 600 mm tot een uiterst lage stand geeft de vrouw die aan het bevallen is een extra gevoel van zekerheid om te allen tijde op bed te kunnen liggen en is daarom geschikt voor kraam oefeningen.



Bevallende vrouwen kunnen naar believen een willekeurige houding kiezen voor het moment van de bevalling.



Een maximumhoogte van 1050 mm zorgt voor een perfecte positie tijdens het perineale herstel.



Het is van belang comfortabel te kunnen slapen tijdens de herstelfase. Met aanvullende en passende accessoires kan het bed ook worden gebruikt tijdens de postpartum-fase.



GEBOORTE

HERSTEL

De voordelen van AVE 2



- De mogelijkheid om tijdens de bevalling een ander houding aan te nemen
- Faciliteert een natuurlijke geboorte
- Maximale veiligheid voor de baby en voor de vrouw die aan het bevallen is



Patiënt

- Intuïtieve en eenvoudige bediening
- Hygiënisch in ieder opzicht
- Minimale lichamelijke inspanning



Personeel

- Uiterst modern ontwerp
- Hoger zorgniveau
- Totaalconcept voor bevalling en post partum



Management

Waar wonderen aan de

SNEL RUIJITE

De voetsectie is door een simpel draaimechanisme snel en eenvoudig weg te klappen op het moment van bevalling. De voetsteunen blijven aan het bed vastzitten; er is dus geen opslag op de grond. Dit voorkomt infecties en rugblessures, die het personeel op kan lopen bij het werken met het product.



orde van de dag zijn

Innovatieve en technische oplossingen in dit deel van het bed creëren een betere ergonomische houding en geven u de mogelijkheid met één enkel complex product te werken tijdens de gehele procedure.



Dit deel kan ook worden gebruikt als voetsteun in gekantelde stand.



Door de voetsteun naar boven te schuiven kan het bed snel in horizontale stand worden gezet, terwijl tegelijkertijd gebruik kan worden gemaakt van het grote laadvermogen van dit deel. Dit betekent ook dat een groot en comfortabel deel als kindermat kan worden gebruikt.

Beensteunen

Het stevige ontwerp van de beensteunen stelt het verpleegkundig team in staat om zeer snel en effectief te reageren op alle verschillende situaties die zich tijdens de bevalling kunnen voordoen.



De beensteunen kunnen snel in de gewenste stand worden gezet.



De beensteun kan snel met één hand versteld worden.

Verwijderbare zijpanelen zodat het team gemakkelijk toegang heeft tot de bevallende vrouw.

ZITGEDEELTE

De unieke ovale vorm die ruimte creëert voor perineale toegang, sluit zeer goed aan op het geboortekuijpje en minimaliseert zo eventuele transferopeningen.



HANDGREPEN

Groter comfort voor een vrouw in de tweede bevallingsfase.

Onafhankelijk gemotoriseerde bekkenkanteling voor een betere stuitbeenelevatie

HEFKOLOM

De innovatieve telescopische oplossing zorgt voor een extra lage instap, zodat de vrouw veilig in het bed kan gaan liggen, en voor extra hoogte bij de behandeling.

1050 MM

600 MM



Zijrelingen

De zijrelingen hebben een praktisch ingebouwd controlepaneel en zijn verbergbaar bij de transfer van patiënten van het ene bed naar het andere. Geruisloos en gemakkelijk met één hand om te keren. Geen extra ruimte nodig naast het bed. Dient ook als steun voor de patiënt om te gaan zitten.



EENVOUDIGE BEDIENING

Ingebouwd controlepaneel met duidelijke pictogrammen en symbolen voor zowel de vrouw die aan het bevallen is, als voor het verpleegkundig personeel. De verpleegkundigen bedienen de vergrendeling van besturende bewegingen.

Ingeschakelde bediening:

- Hoogte- en kantelaanpassing
- Trendelenburg
- Vergrendelingscontrole
- Lampje onder het bed (optioneel)
- Alarmering verpleegkundige (optioneel)



HYGIËNE EN VEILIGHEID

De hoge hygiënische standaard en compacte constructie van bepaalde delen van het rustgebied en de plastic overtrek van de onderkant van het bed zorgen ervoor dat het bed sneller kan worden schoongemaakt.

1. Antibacteriële en naadloze bekleding
2. Compacte afmetingen
3. Elektrostatisch gespoten en met epoxy poedercoating behandeld tegen corrosie

In de stevige constructie van het kraambed zitten geen scherpe randen of punten waaraan men zich kan blesseren: dit vergroot de veiligheid van het verpleegkundig team aanmerkelijk.



Veiligheid





Trendelenburg



CPR

- Trendelenburg en CPR
- Extra reserveaccu
- ABS gemakkelijk desinfecteerbaar
- Vergrendelingscontrole
- Geen schaarlift-kolomsysteem
- Eenvoudig toegankelijke hoofdrem
- Eenvoudig transport met bestuurbare wielletjes en duwhendels
- Door anesthesist verwijderbaar hoofdeinde (optioneel)
- Alarmering verpleegkundige (optioneel)
- Kantelbare houders voor IV-standaard

Mogelijkheid tijdens de bevalling



Lithotomie



Zijligging



Halfzittende houding met voeten op de beensteunen



Rechtop



Halfzittende houding met voeten rustend op de voetsteunen



Hurksteun

van houding te veranderen



Op handen en voeten



Halfzittend met behulp van de beensteunen



Halfzittend gebruikmakend van de voetsteunen



Epidurale procedure



Perineaal herstel



Halfzittend met steun van uw partner

Graag een natuurlijke

Een natuurlijke, niet-medische benadering van weeën en geboorte passen het best bij de bevallende vrouw die zoveel mogelijk controle wil blijven behouden over haar eigen lichaam, actief betrokken wil blijven bij de gehele bevalling en een minimum aan routinematige medische interventies wil ondergaan. Met de juiste voorbereidingen en ondersteuning voelen vrouwen zich sterk en uiterst tevreden door een natuurlijke bevalling. En dit is nou net waarom we graag natuurlijke bevallingen aanbevelen op de AVE 2.



bevalling

KLEURENOPTIES

Maak een keuze uit verschillende kleurenversies passend bij de interieurstijl van uw eigen verloskamer.



Accessoires



Verwijderbaar hoofdeinde



Roestvrijstalen kom met wieltjes



Telescopische infuusstandaard



Afstandsbediening



Lampje onder het bed



Roestvrijstalen opvangbak 4.5 l




Bovenste matras



Voorste houder



Alarmering verpleegkundige



In Eurozone goedgekeurde handgreep



Ondersteunende beklede stang



Hoofdkussen

Parameters



TECHNISCHE PARAMETERS

| | |
|---|-----------|
| Totale lengte van het liggedeelte | 2122 mm |
| Minimumlengte in de standaardinstelling | 1570 mm |
| Volledige breedte | 980 mm |
| Afmeting wieltjes | 150 mm |
| Minimumhoogte | 600 mm |
| Maximumhoogte | 1050 mm |
| Ruggedeelte | -10°/+70° |
| Zitgedeelte | 0°/+18,5° |
| Trendelenburg | 0°/-10° |
| Beensteunen verticaal | 0°/+135° |
| Beensteunen horizontaal | 0°/+60° |
| Hoekaanpassing voetgedeelte | 0°/-22° |
| Maximaal gewicht patiënt | 240 kg |
| Totaal gewicht product | 245 kg |

ELEKTRISCHE PARAMETERS

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Batterijen – reserve | 24V/1,2 Ah |
| Ingangsvoltage | 230 V |
| Motorvoltage | 24 V |
| Ingangsbescherming kraambed | IPX4 |
| Apparaat | klasse I. |
| Classificatie van toegepaste delen B | |

STANDAARD UITRUSTING

- Standaard beensteunen met beenriemen (paar)
- Reserveaccu
- Glijdend voetgedeelte met inbegrip van bekleding
- Naadloos matras met antibacterieel, statisch leer
- Elektrische Trendelenburg en manuele CPR
- Houders voor infuusstandaarden aan beide kanten van het bed
- Zijrelingen met bediening
- Vast bedieningspaneel
- Handgrepen (paar)
- Wieltjes 150 mm, 1 × directioneel
- Centrale rem
- Equipotentiaal verbinding
- Netwerkkabel naar keuze
- Keuze uit standaard kleuropties
- Verpakking

AVE 2

Patiënt

- Vrijheid om een andere bevalhouding te kiezen
- Faciliteert een natuurlijke geboorte
- Maximale veiligheid voor zowel de baby als de kramende vrouw



- Intuïtieve en eenvoudige bediening
- Hygiënisch in ieder opzicht
- Minimale lichamelijke inspanning



Personeel

Management

- Uiterst modern ontwerp
- Hoger zorgniveau
- Concept voor bevalling en post partum



 wissner-
bosserhoff

 LINET®

Members of LINET Group

wissner-bosserhoff belgium bvba / sprl

Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 21 08 41 | Fax: +32 (0)15 29 14 64
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Amstelwijckweg 2 | NL-3316 KA Dordrecht
Tel.: +31 (0)78 652 18 50 | Fax: +31 (0)78 652 18 55
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.com

